



Beschrijving:

MASTER SDW-TG Mini

Hogedruk-natriumdampampen met een ontladingsbuis van gesinterd aluminiumoxide, omsloten door een kleine heldere (CDM-T) buitenballon

Voordelen

- Unieke compacte hogedruk natriumlamp
- Uitzonderlijk helder, met excellente kleurweergave (CRI>80), met name van warme kleuren
- Uitstekend geschikt voor aanlichting van groente, fruit, brood, bloemen
- Verbeterde kleurstabiliteit door 'Colour-Control' U-processor
- Geschikt voor gebruik in open armaturen.
- Geen zichtbare knippering dankzij elektronische laagfrequent-techniek (typisch 130 Hz)
- Stabieler werking en snellere opstarttijd
- Optimale bescherming na einde levensduur, inclusief sperkring en thermische uitschakeling

Kenmerken

- Prefocus- GX12 lampvoet
- Warm wit, kleurtemperatuur 2550K
- Compacte vorm, zelfde afmetingen als CDM-T lampen
- UV-block glas
- Kabellengte tot 3 m


Toepassing

- Levensmiddelenzaken, modezaken, meubelzaken
- verkoopcentra kantoren, openbare gebouwen, vestibules

Gerelateerde producten



Maatschets



Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
SDW-TG 100W/825 GX12-1	110	20	54.5	56	57.5	18
SDW-TG 50W/825 GX12-1	103	20	53.5	55	56.5	14.5

Vergelijkingstabel

Bestel-code	Productnaam	Lamp-vorm	Lamp-mate-riaal	Lamp-afwer-king	Lamp-voet	Brand-stand	Systeem-omschrij-ving	Kleur-code	Licht-keur	Nominaal lampver-mogen	Lampver-mogen EVSA
202338 15	MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT	T19	-	Helder	GX12-1	vrij	-	825	Goud Wit	100	99
202326 15	MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT	T19	-	Helder	GX12-1	vrij	-	825	Goud Wit	50	54

Vergelijkingstabel

Bestel-code	Productnaam	Licht-stroom lamp EVSA	Lamp-span-ning	Lamp-stroom met EVSA	Dimbaar/ Regelbaar	Chroma-ticiteit coordi-naat X	Chroma-ticiteit coordi-naat Y	Kleur-weergave	Levens-duur tot 20% uitval	Levens-duur tot 5% uitval	Levens-duur tot 50% uitval
202338 15	MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT	4900	91	1.1	Nee	469	406	80 (min), 83 (nom)	8000	5000	10000
202326 15	MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT	2400	85	0.65	Nee	468	408	80 (min), 81 (nom)	9000	7000	10000

Vergelijkingstabel

Bestel-code	Productnaam	Lumenbehoud 10000uur	Lumenbehoud 2000uur	Lumenbehoud 5000uur	Lampvoet tempera- tuur	Lamp tempera- tuur	Specifieke licht- stroom lamp	Kleur- tempera- tuur	Gemid- delde ontwer- plumen	Kwikin- houd (Hg)
202338 15	MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT	75	95	80	280	650	50	2500	4165	13
203236 15	MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT	75	95	85	280	500	44	2500	-	5.7



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com/lighting

2010, november 20
Wijziging van gegevens voorbehouden